Data ……..……

PRO-LAB Usługi Chemiczno-Środowiskowe
P. Drop, K. Drop S.C.
ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław,
Tel/Fax: 52 355 05 29 Tel. kom. 508-209-940
e-mail: prolabsc@prolabsc.pl

PRZEGLĄD ZLECENIA

Zleceniodawca: (pieczątka)…….....

……...

Adres…….

Obiekt pomiaru, miejsce pomiaru (jeśli inne) .....

Adres email do faktury……do sprawozdania……..……

Zlecam Akredytowanemu Laboratorium Badawczemu wykonanie badań i pomiarów na stanowiskach pracy w celu oceny narażenia zawodowego zgodnie z „ofertą ogólną" z dnia 29.05.2025 w następującym zakresie wiedząc, że Klient powinien wytypować pracowników według następujących zasad (wg. PN-Z-04008-7): jeżeli liczebność poszczególnych grup pracowników narażonych na substancje szkodliwe wynosi od 1 do 6 na jednej zmianie, należy wytypować wszystkich ich przedstawicieli.
Informujemy, że rezultat badań poniżej dolnego i powyżej górnego zakresu pomiarowego akredytowanej metody jest przedstawiony w formie opinii / interpretacji z niepewnością liczoną dla tej granicy.

Lp.	Badany czynnik	Liczba stanowisk pomiarowych
1	**Hałas** (PN-N-01307:1994) (PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię nr 3- pkt 11) - Pomiar hałasu strategią nr 1 - Pomiar hałasu strategią nr 2	 ……. …….
2	**Zapylenie** (PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004) - Frakcja wdychalna (PN-Z-04507:2022-05/Ap1) - Frakcja respirabilna (PN-Z-04508:2022-05/Ap1)	 ……. …….
3	**Drgania mechaniczne** - miejscowe (PN-EN ISO 5349-1:2004, PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11) - ogólne (PN-EN 14253+A1:2011)	 ……. …….
4	**Mikroklimat** - umiarkowany (PN-EN ISO 7730:2006/A2:2016-04) - gorący (PN-EN ISO 7243:2018-01/AP2:2020-04) - zimny (PN-EN ISO 11079:2008/AP1:2013-10)	 ……. ……. …….
5	**Natężenie oświetlenia (N)** (PN-EN-12464-1:2021; PN-EN- 04040-03:1983(wycofana)) stanowisk pracy światłem sztucznym wraz z równomiernością	…….
6	**Substancje szkodliwe organiczne lub nie organiczne wysyłane do wybranego dostawcy usług zewnętrznych** (PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004) (odkreślić ilość stanowisk i zaznaczyć właściwe w załączniku do przeglądu zlecenia)	.....
7	**Wydatek energetyczny** Metoda pomiarowa bezpośrednia, wykonanie zgodnie z IB-11 wyd. 5 z 14.05.2025	……


(N) - metoda nieakredytowana
Wyrażam zgodę na dostawcę badań zewnętrznych zgodnie z załącznikiem do Przeglądu zlecenia i akceptuję metody badawcze i ustalenia w nim zawarte.
Wymagam stwierdzenia zgodności z wartościami dopuszczalnymi tak* / nie *(niepotrzebne skreślić)*

Termin realizacji zlecenia:……

Przyjęcie zlecenia do realizacji:……

(podpis przyjmującego zlecenie) (*podpis zleceniodawcy*)

*Wybieram zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności zgodnie z ILAC-G8 dot. wymagań Rozporządzenia RMRPiPS w sprawie NDS i NDN *(właściwe podkreślić)* :
- zaproponowana przez klienta (podać jaka),
- normowana prawnie (podać jaka),
- prosta zasada podejmowania decyzji bez uwzględnienia niepewności, określająca ryzyko błędnej akceptacji zgodnie z poniższym:



Ryzyko błędnej akceptacji:
A – wynik **zgodny** z wymaganiami, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5 %
B – wynik **zgodny** z wymaganiami, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50 %
C – wynik **niezgodny** z wymaganiami, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50 %
D – wynik **niezgodny** z wymaganiami, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5 %

Załącznik do przeglądu zlecenia

*** niepotrzebne skreślić**

Dostawca usług zewnętrznych (1)	Oznaczany czynnik chemiczny	Metoda badawcza	jednostka oznaczana [mg/m3]	próba chwilowa NDSCh (3)	Liczba stanowisk pomiarowych
1	Aceton	PN-Z-04023-02: 1989 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
2	Amoniak	NIOSH 6016 Method, Issue 1, 15 May 1996		TAK / NIE*	
1	Benzen	PN-Z-04016-10:2005 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r	mg/m3 / ppm*		
1	Benzyna ekstrakcyjna	PN-Z-04134-02: 1981 (wycofana)		TAK / NIE*	
1	Benzyna do lakierów	PN-Z-04134-03: 1981 (wycofana)		TAK / NIE*	
2	Buta-1,3-dien	NIOSH Method 1024 Issue 2, 15 August 1994	mg/m3 / ppm*		
1	Butan-2-ol	PN-Z-04155-4: 1996 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Butan-1-ol (Alkohol n-butylowy)	PN-Z-04023-02: 1989 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Butan-2-on (metyloetyloketon)	PN-Z-04449: 2014-06 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Clor	PN-Z-04037-03: 1975		TAK / NIE*	
1	Chlorowodór	PN-Z-04450: 2014-08		TAK / NIE*	
1	Chrom metaliczny (Cr II, Cr III)	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r. PB-210/11.2023 wyd. I z dnia 15.11.2023 r.			
9	Cisplatyna (N)	PN-Z-04504:2019-10 CL-PB-17 wyd. 2 z dn. 19.02.2024 r.			
1	Cyjanowodór i cyjanki - w przeliczeniu na CN	PN-Z-04053: 1970 (wycofana)	mg/m3 / ppm*		
9	Cyklofosfamid	CL-PB-28 wydanie 3 z dnia 12.01.2022 r.			
1	Cykloheksan	PN-Z-04151-02: 1986 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Cykloheksanon	PN-Z-04447: 2014-06 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Cyna i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
2	Cyrkon i jego związki - w przeliczeniu na Zr	IB-131 wydanie nr 4 z dnia 08.03.2024 r.			
1	1,2-Dichloroetan (dichlorek etylenu)	PN-Z-04501:2019-10 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.			
4	1,2-Dichloroetan (dichlorek etylenu)	PB-EL-1:2022 wyd.4 z 03.03.2023/GCMS/A			
1	Dichlorometan	PN-Z-04437: 2011 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.	mg/m3 / ppm*	TAK / NIE*	
1	Diizocyjanian heksano-1,6-diylu	PB-125/08.2019 wyd. VII z dnia 01.08.2019 r.		TAK / NIE*	
1	Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu	PN-Z-04490: 2017-10		TAK / NIE*	
1	Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu	PN-Z-04490: 2017-10		TAK / NIE*	
2	Ditlenek azotu	OSHA Method 182	mg/m3 / ppm*	TAK / NIE*	
2	Ditlenek siarki	OSHA Method 1011	mg/m3 / ppm*	TAK / NIE*	
-	Ditlenek węgla [(2), (4)]	IB-10 wyd. 5 z 14.05.2025 r.		TAK/NIE* [(4)]	
9	Doksorubicyna i chlorowodorek doksorubicyny frakcja wdychalna	CL-PB-27 wydanie 3 z dnia 30.09.2022 r.			
1	Epoksyetan	PN-Z-04300:2002 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.	mg/m3 / ppm*		
1	Etanol	PN-Z-04023-02: 1989 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.			
3	Eter tetr-butylometylowy	Metoda badawcza 031 (wydanie 4)		TAK / NIE*	
9	Etopozyd (N) frakcja wdychalna	PN-Z-04504:2019-10 CL-PB-17 wyd. 2 z dn. 19.02.2024 r.			
1	Etylobenzen	PN-Z-04081-01: 1979 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
3	Etylotoluen - mieszanina izomerów (5)	IB-24 wydanie nr 9 z dnia 29.01.2016 r.			
2	2-Fenoksyetanol	PiMOŚP 2003, nr 4(38), s. 65-70			
1	Fenol	PiMOŚP 1999, nr 22, s. 91-95 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Fenoloftaleina	PN-Z-04506:2019-10			
2	Fluorki - w przeliczeniu na F	NIOSH 7906 PiMOŚP 2014 nr 3(81), Str. 71-87			

Dostawca usług zewnętrznych (1)	Oznaczany czynnik chemiczny	Metoda badawcza	jednostka oznaczana [mg/m3]	próba chwilowa NDSCh (3)	Liczba stanowisk pomiarowych
9	Fluorouracyl frakcja wdychalna	CL-PB-27 wydanie 3 z dnia 30.09.2022 r.			
2	Fluorowodór	NIOSH 7906 PiMOŚP 2014 nr 3(81), Str. 71-87		TAK / NIE*	
1	Formaldehyd	PiMOŚP 1999, nr 22, s. 96-100 PB-197/10.2024, wyd. II z dnia 29.10.2024		TAK / NIE*	
3	2-Furaldehyd (furfural)	PB-06E NIOSH 2539:1994		TAK / NIE*	
1	Glikol etylowy	PN-Z-04203-02: 1988 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany) frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
1	Glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany) frakcja respirabilna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
1	Heksan	PN-Z-04136-3:2003 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.			
1	Heptan	PN-Z-04138-02: 1984 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Heptan-2-on	PN-Z-04344-02:2008 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
2	Hydrazyna	PN-Z-04523:2020-12	mg/m3 / ppm*	TAK / NIE*	
9	Hydroksymocznik (N) frakcja wdychalna	PN-Z-04504:2019-10 CL-PB-17 wyd. 2 z dn. 19.02.2024 r.			
1	Krezol - mieszanina izomerów (5)	PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.			
1	Krystaliczna krzemionka (jako kwarc i krystobalit) - nie może być wykorzystywana w obszarze regulowanym prawnie (5)	PiMOŚP 2012, nr 4(74), s. 117-130. Bez podania Krotności NDS			
1	Ksylen - mieszanina izomerów (5)	PN-Z-04023-02: 1989 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Kumen	PN-Z-04016-6:1998 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
2	Kwas azotowy	NIOSH 7907		TAK / NIE*	
2	Kwas fosforowy	NIOSH 7908		TAK / NIE*	
2	Kwas mrówkowy	IB-135 wydanie nr 1 z dnia 23.02.2022r.		TAK / NIE*	
1	Kwas octowy	PN-Z-04323: 2004 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.	mg/m3 / ppm*	TAK / NIE*	
1	Kwas siarkowy frakcja torakalna	PiMOŚ 2017 nr 2(92), s. 5-19,			
1	Mangan i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
1	Mangan i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn frakcja respirabilna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
1	Mangan i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn frakcja wdychalna	PN-Z-04472: 2015-10+Ap1: 2015			
1	Mangan i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn frakcja respirabilna	PN-Z-04472: 2015-10+Ap1: 2015			
1	Metanol	PN-Z-04476: 2016-10 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
2	(2-metoksymetyloetoksy)propanol - mieszanina izomerów	PN-Z-04346:2006		TAK / NIE*	
1	1-Metoksypropan-2-ol	PN-Z-04354: 2005 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
9	Metotreksat frakcja wdychalna	CL-PB-27 wydanie 3 z dnia 30.09.2022 r.			
1	Metylenobis (fenyloizocyjanian)	PB-125/08.2019 wyd. VII z dnia 01.08.2019 r.		TAK / NIE*	
1	Metylocykloheksan	PN-Z-04137-02: 1984 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
2	1-Metylo-2-pirolidon	NIOSH Method 1302	mg/m3 / ppm*	TAK / NIE*	
1	2-Metylopropan-1-ol	PN-Z-04023-02: 1989 (wycofana)PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Miedź i jej związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cu	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
1	Molibden i jego związki - w przeliczeniu na Mo	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Nafta	PN-Z-04227-02: 1992 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	

Dostawca usług zewnętrznych (1)	Oznaczany czynnik chemiczny	Metoda badawcza	jednostka oznaczana [mg/m3]	próba chwilowa NDSCh (3)	Liczba stanowisk pomiarowych
1	Naftalen	PN-Z-04098-3: 2005 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Nikiel metaliczny	PN-Z-04502:2019-10			
1	Octan 2-butoksyetylu	PN-Z-04304: 2003 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Octan n-butylu	PN-Z-04023-02: 1989 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Octan etylu	PN-Z-04023-02: 1989 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.	mg/m3 / ppm*	TAK / NIE*	
1	Octan izobutylu	PN-Z-04119-11:2008/Ap1:2011 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r		TAK / NIE*	
1	Octan 2-metoksy-1-metyloetylu	PN-Z-04119-10:2008 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Octan metylu	PN-Z-04119-01: 1978 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Oktan	PN-Z-04166-02:1986 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Oleje mineralne wysokorafinowane, z wyłączeniem cieczy obróbkowych frakcja wdychalna	PN-Z-04108-6:2006/Az1:2009			
1	Ołów i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Pb frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
2	Ozon	OSHA ID-214			
2	Parafina stała fraklcja wdychalna	PN-Z-04379:2010			
1	Pentan	PN-Z-04318: 2005 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.			
1	Pentan-1-ol i jego izomery (5)	PN-Z-04224-3:2003 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Pentatlenek wanadu frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
1	Propan-1-ol	PN-Z-04224-3:2003 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Propan-2-ol	PiMOŚP 2007, nr 1(51), s. 141-147 PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
2	Siarkowodór	NIOSH 6013		TAK / NIE*	
5	Spaliny emitowane z silników Diesla - mierzone jako węgiel elementarny	techniczno-optyczna z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (TOA-FID) PiMOŚP 2023, nr1(115), s. 5-25			
1	Srebro frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
1	Styren	PN-Z-04152-02: 1986 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Tetrachloroeten	PN-Z-04118-01: 1978 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.	mg/m3 / ppm*	TAK / NIE*	
2	Tlenek azotu	OSHA ID_190	mg/m3 / ppm*		
1	Tlenek cynku - w przeliczeniu na Zn frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Tlenek wapnia frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Tlenek wapnia frakcja respirabilna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.		TAK / NIE*	
-	Tlenek węgla(2)	IB-10 wyd. 5 z 14.05.2025 r.	mg/m3 / ppm*	TAK/NIE*	
1	Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe frakcja respirabilna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe frakcja wdychalna	PN-Z-04469:2015-10 (wycofana)		TAK / NIE*	
1	Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe frakcja wdychalna	PN-Z-04469:2025-02		TAK / NIE*	
1	Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe frakcja respirabilna	PN-Z-04469:2015-10 (wycofana)		TAK / NIE*	
1	Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe frakcja respirabilna	PN-Z-04469:2025-02		TAK / NIE*	
1	Toluen	PN-Z-04023-02: 1989 (wycofana) PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Trimetylobenzen - mieszanina izomerów (5)	PN-Z-04016-4:1998PB-186/11.2023 wyd. V z dnia 15.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Tritlenek glinu - w przeliczeniu na Al frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			

Dostawca usług zewnętrznych (1)	Oznaczany czynnik chemiczny	Metoda badawcza	jednostka oznaczana [mg/m3]	próba chwilowa NDSCh (3)	Liczba stanowisk pomiarowych
1	Tritlenek glinu - w przeliczeniu na Al frakcja respirabilna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
2	Tytan i jego związki - przeliczeniu na Ti	IB-131 wydanie nr 4 z dnia 08.03.2024 r.		TAK / NIE*	
1	Węglan wapnia frakcja wdychalna	PN-Z-04294: 2001			
1	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA (5)	PN-Z-04240-5:2006			
1	Wodorotlenek glinu - w przeliczeniu na Al frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
1	Wodorotlenek glinu - w przeliczeniu na Al frakcja respirabilna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
1	Wodorotlenek potasu	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Wodorotlenek sodu	PN-Z-04435: 2011		TAK / NIE*	
1	Wodorotlenek wapnia frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Wodorotlenek wapnia frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.		TAK / NIE*	
1	Związki chromu(VI) - w przeliczeniu na Cr(VI)	PiMOŚP 2018 nr 3 (97), s.131-148			
1	Związki niklu - w przeliczeniu na Ni frakcja wdychalna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			
1	Związki niklu - w przeliczeniu na Ni frakcja respirabilna	PB-104/11.2023 wyd. XV z dnia 17.11.2023 r.			

*** niepotrzebne skreślić**

(N) - metoda nieakredytowana

(1) Nr 1 - CBiD Sp. z o.o. w Lędzinach - AB 418,

Nr 2 - OIKOS Sp. z o.o. Świętej Katarzynie - AB934,

Nr 3 - ORLEN LAB Sp z o.o. w Płocku - AB 484

Nr 4 – EkotechLAB Marek Klein S.K.A. – AB 1755,

Nr 5 – CBJ Sp. z o.o. w Lubinie - AB412,

Nr 6 - GRUPA EKOPROJEKT Sp. z o.o. w Bielsko Białej - AB 409

Nr 7 – UNI-NET Sp. z o.o. w Warszawie – AB 1333,

Nr 8 - BIOSAN s.c. w Pile – AB 632,

Nr 9 - IMP w Łodzi AB 327

(2) Czynnik oznaczany przez Laboratorium PRO-LAB wg własnej instrukcji badawczej

(3) Zastrzeżenie – w przypadku nie wybrania pomiarów NDSCh wyniki mogą być niekompletne i nieprzydatne w obszarze regulowanym prawnie.

(4) Uwaga: Ditlenek węgla może być wykorzystywany w obszarze regulowanym prawnie w ograniczonym zakresie krotności NDSCh od 0,03 do 0,67. Górna granica oznaczalności to 18115 mg/m3

(5) W sumowaniu składowa wyników poniżej zakresu oznaczalności traktowana jest jako wartość „0”

(*podpis zleceniodawcy*)

Sprawdzono zgodność ze sprawozdaniem naszym i od podwykonawcy - (data i podpis)